

LUMINIS®



HOLLOWCORE
ELEMENT



AU CENTRE DE L'ATTENTION

Une nouvelle gamme de luminaires intérieurs et extérieurs, conçue pour instaurer une hiérarchie visuelle dans l'espace architectural. Hollowcore Element attire l'œil, contribuant ainsi à structurer et à affirmer la composition pour façonner une ambiance sur mesure.

DÉFINIR LE CENTRE

Les espaces architecturaux se définissent par leur hiérarchie : ce qui prédomine, ce qui sert d'appui et ce qui s'efface subtilement. Le centre de l'attention est l'élément qui structure la scène.

Hollowcore Element a été conçu pour occuper ce centre. Non pas comme un simple élément décoratif, mais comme un outil de design qui retient l'attention, renforce le caractère architectural et insuffle une nouvelle dimension à l'espace.


LORSQUE LA LUMIÈRE
DEVIENT LE POINT FOCAL,
L'ESPACE S'HARMONISE.



L'INTENTION DE DESIGN

Hollowcore Element repose sur une présence architecturale délibérément discrète, à la fois épurée, harmonieuse et dépouillée de tout bruit visuel.

Ce luminaire s'articule autour d'une forme lumineuse faite pour être vue, caractérisée par une lentille raffinée et un élément central distinctif.



UNE QUALITÉ DE LUMIÈRE QUI CAPTE L'ATTENTION



Le centre de l'attention ne produit son effet que lorsque l'éclairage est parfaitement maîtrisé sous tous les angles. Hollowcore Element est doté d'une lentille à la géométrie soigneusement sculptée, qui procure une distribution lumineuse homogène dans tout le volume du luminaire. Sa courbure est ajustée dans le but de guider doucement la lumière vers les bords extérieurs, garantissant un éclairage uniforme des angles tandis que la section interne de la lentille demeure épurée et limpide.

DEUX MANIÈRES DE FAÇONNER LA LUMIÈRE

Deux configurations optiques répondent à des intentions de design différentes : une distribution large et ouverte conçue pour créer une ambiance lumineuse plus vaste, et une configuration avec abat-jour métallique conçue pour diriger la lumière vers le bas avec un contrôle et une précision accrus.



PROLONGEMENT DU DEHORS EN DEDANS

Hollowcore Element est conçu pour maintenir une esthétique d'éclairage cohérente tout au long d'un projet, des espaces extérieurs aux applications intérieures. Ainsi, les designers peuvent préserver une seule et même intention architecturale plutôt que de devoir changer de gamme selon l'environnement.

Cette continuité repose sur une sélection ciblée de types de fixation, permettant à la même signature visuelle de se déployer de manière fluide à travers l'ensemble d'un projet.

Aperçu de la gamme

- Offert en deux formats : Ø19 po et Ø30 po
- Jusqu'à 9 853 lumens (Ø19 po)
et 26 000 lumens (Ø30 po)
- Montage sur tige ou en surface
(intérieur/extérieur)
- Option de suspension par câble pour
les applications intérieures
- Configuration en tête de fût de Ø4 po
pour les aménagements extérieurs.
- La version sur fût peut être adaptée
aux exigences U0



PLAFONNIER

Pour les installations en surface au plafond, Hollowcore Element intègre le pilote à l'intérieur du boîtier central et utilise un système simple de fixation par baïonnette sur un pavillon afin de faciliter l'installation. Un élément central avec fini de couleur améliore l'efficacité tout en favorisant une esthétique lumineuse épurée, parfaitement adaptée aux installations au plafond.





SUSPENSION SUR TIGE

Conçue pour les installations sous marquise ou au plafond, la configuration sur tige est pensée pour offrir une grande flexibilité sur le terrain. La tige peut être coupée sur place, tandis que le pilote est logé dans le pavillon pour faciliter l'accès et garantir une fiabilité à long terme.

SUSPENSION SUR CÂBLE

Pour les aménagements intérieurs où l'on privilégie un luminaire suspendu, le montage sur câble conserve le centre ouvert emblématique de la gamme tout en offrant une véritable suspension à centre évidé. Cette configuration est conçue pour conférer une grande légèreté visuelle au luminaire sous le plafond, tout en maintenant la cohérence esthétique de la gamme.



EN TÊTE DE FÛT

Pour les sites extérieurs et les environnements à échelle piétonne, le montage en tête de fût met en valeur la forme de Hollowcore Element pour en faire un point focal, tout en offrant une présence plus douce et à dimension humaine. Conçu pour des fûts de Ø4 po, il intègre le pilote au cœur de la structure du fût afin de préserver un profil épuré, sobre et fidèle au centre évidé caractéristique du luminaire.

La configuration en tête de fût est proposée avec un disque de recouvrement optionnel. Cet accessoire est compatible avec les installations sur fûts U0, contribuant à limiter l'émission de lumière vers le haut et à réduire la lueur céleste afin de protéger le ciel étoilé.



UN CENTRE NÉVRALGIQUE

Hollowcore Element redonne une hiérarchie à l'éclairage architectural, ainsi l'espace gagne en clarté, l'architecture est rehaussée et l'environnement s'anime grâce à une composition affirmée.

Caractéristiques et options

- Qualité de la lumière : IRC 90 (3 ellipses MacAdam)
- Options de CCT : 2700K/3000K/3500K/4000K
- Options de tension : 120-277 V et 347-480 V
- Options prêtes à installer : nLight (NLTAIR2), gradation 0-10 V (ZT), protection contre les surtensions (SP), EMC10, REM7
- Capteur de mouvement (NLTAIR-MS)
- Cellule photoélectrique (PH7)
- cULus pour emplacements mouillés

FLUX LUMINEUX SELON LE FORMAT

- Jusqu'à 9 853 lm (Ø19 po)
- Jusqu'à 26 000 lm (Ø30 po)

CONFIGURATIONS OPTIQUES

- Distribution semi-directe, large et ouverte pour un éclairage d'ambiance plus étendu
- Configuration avec abat-jour métallique pour une lumière plus contrôlée et concentrée vers le bas

Tailles



Ø19 PO



Ø30 PO


Montages




EN TÊTE DE FÛT



PLAFONNIER



SUSPENSION SUR TIGE



SUSPENSION SUR CÂBLE

Distributions



TYPE II



TYPE III



TYPE IV




TYPE V


Couleurs



2700K



3000K




3500K



4000K

Finis standards

Grâce à notre expertise interne en peinture par poudre, nous proposons de nombreux finis standards et pouvons assortir des couleurs personnalisées pour donner vie à votre vision.



NOIR DE JAIS




BRONZE INDUSTRIEL




GRIS ACIER



CHAMPAGNE



CORTEN



BRONZE



GRIS TITANE



ARGENT MAT



BLANC NEIGE

LUMINIS®

AOÛT 2026 — Luminis est une marque déposée.

HOLLOWCORE ELEMENT

260 Labrosse, Pointe Claire
QC H9R 5L5

514-683-3883
1-866-586-4647

info@luminis.com

LUMINIS.COM

